




GRAINSTONE

— EST 1967 —

FACINGS

— OF AMERICA —

GRAINSTONE

Gres Fine Porcellanato

UNA
COLLEZIONE
ISPIRATA ALLA
PIETRA
GRANITICA.
RIGORE E
VERSATILITÀ
PER IL DESIGN
CONTEMPORANEO

A collection inspired by **granite rock**.

Elegance and **versatility** for contemporary design.



3 TEXTURE
5 SIZES
4 COLOURS
MIX AND
MATCH

Una ricca gamma di finiture, formati e colori per trovare sempre la soluzione progettuale più adatta in tutte le tipologie di ambienti, indoor e outdoor.

A rich assortment of finishes, sizes and colours, to ensure the right design solution is always available for every type of setting, both indoor and outdoor.



60x120

23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60

23⁵/₈" x 23⁵/₈"

30x60

11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

90x90

35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"

80x80










31¹/₂" x 31¹/₂"

20MM

FINE GRAIN

ROUGH GRAIN

CAGE

			SAND
			
			
			
			WHITE
			GREY
			DARK








Grey Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/2}





Dark Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x60 - 23⁵/₈ x23⁵/₈
Dark Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈ x47¹/₄
Cage Dark Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈ x47¹/₄










Sand Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
 Cage Sand Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}





Sand Fine Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Sand Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Sand Big Mix Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Grey Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}
 Cage Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}
 Dark Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}

GRAINSTONE


20MM

Grainstone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Grainstone 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Grainstone 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

Estetica e Prestazioni



Grey Rough Grain 20MM Naturale R11 Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}



HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS.

Grainstone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Grainstone 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Grainstone 20MM enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



GRAINSTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Sand Fine Grain



Sand Rough Grain




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

GRAINSTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



9,5 mm.

Naturale R10 Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

E0CT Sand Rough Grain ● T31




Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E098 Sand Fine Grain ● T31

E0AW Sand Rough Grain ● T31

Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0DQ Sand Rough Grain ● T31



Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

E09M Sand Fine Grain ● T17

E0CF Sand Rough Grain ● T17



Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E09T Sand Fine Grain ● T14

E0CM Sand Rough Grain ● T14

Tecnica R11 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0DW Sand Rough Grain ● T14

GRAINSTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Fine Grain



White Rough Grain



Grey Fine Grain



Grey Rough Grain



Dark Fine Grain



Dark Rough Grain



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


GRAINSTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



9,5 mm.



Naturale R10 Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
E0CS White Rough Grain ● **T31**
E0CV Grey Rough Grain ● **T31**
E0CW Dark Rough Grain ● **T31**



Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E097 White Fine Grain ● **T31**
E09A Grey Fine Grain ● **T31**
E09C Dark Fine Grain ● **T31**
E0AV White Rough Grain ● **T31**
E0AY Grey Rough Grain ● **T31**
E0AZ Dark Rough Grain ● **T31**

Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0DP White Rough Grain ● **T31**
E0DS Grey Rough Grain ● **T31**
E0DT Dark Rough Grain ● **T31**




Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
E09L White Fine Grain ● **T17**
E09P Grey Fine Grain ● **T17**
E09Q Dark Fine Grain ● **T17**
E0CE White Rough Grain ● **T17**
E0CH Grey Rough Grain ● **T17**
E0CJ Dark Rough Grain ● **T17**



Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E09S White Fine Grain ● **T14**
E09V Grey Fine Grain ● **T14**
E09W Dark Fine Grain ● **T14**
E0CL White Rough Grain ● **T14**
E0CP Grey Rough Grain ● **T14**
E0CQ Dark Rough Grain ● **T14**

Tecnica R11 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E0DV White Rough Grain ● **T14**
E0DY Grey Rough Grain ● **T14**
E0DZ Dark Rough Grain ● **T14**

20MM




Naturale R11 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0E2 Grey Rough Grain ● **T72**

GRAINSTONE


DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

CAGE



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
E09F Sand Naturel R10 Rett. ● **T37**




60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
E09E White Naturel R10 Rett. ● **T37**

GRAINSTONE


DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

CAGE



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
E09H Grey Naturel R10 Rett. ● **T37**



60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
E09J Dark Naturel R10 Rett. ● **T37**

GRAINSTONE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO BIG MIX* FINE GRAIN | ROUGH GRAIN | CAGE



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDFR Sand Nat. R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDFQ White Nat. R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDFT Grey Nat. R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDFU Dark Nat. R10 ● A96

MOSAICO 3X3* FINE GRAIN
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TC Sand Nat. R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TA White Nat. R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TE Grey Nat. R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TF Dark Nat. R10 ● A96


* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

GRAINSTONE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


LISTELLI SFALSATI* FINE GRAIN | ROUGH GRAIN | CAGE




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDFW White Nat. R10 ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDFX Sand Nat. R10 ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDFZ Grey Nat. R10 ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDG0 Dark Nat. R10 ● A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

GRAINSTONE

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия




	Dimensione Size		 Sand	 White	 Grey	 Dark	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00		E0TQ	E0TP	E0TS	E0TT	● A11
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00		E0VC	E0VA	E0VE	E0VF	● A11
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20		E0VJ	E0VH	E0VL	E0VM	● A18
 Gradino - Stair Tread	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40		E0U2	E0U1	E0U4	E0U5	● A82
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40		E0VQ	E0VP	E0VS	E0VT	● A82
	ROUGH GRAIN Tecnica R11 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40		E0VW	E0VV	E0VY	E0VZ	● A82
 Gradone - Step	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40		E0UF	E0UE	E0UH	E0UJ	● A98
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40		E0W2	E0W1	E0W4	E0W5	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20		Dx Right E0UM	Dx Right E0UL	Dx Right E0UP	Dx Right E0UQ	● A104
			Sx Left E0UT	Sx Left E0US	Sx Left E0UV	Sx Left E0UW	
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20		Dx Right E0W8	Dx Right E0W7	Dx Right E0WA	Dx Right E0WC	● A104
			Sx Left E0WF	Sx Left E0WE	Sx Left E0WH	Sx Left E0WJ	

GRAINSTONE

PEZZI SPECIALI

20MM

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Grey	Fascia di prezzo Price band
 Gradone - Step	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	E0WZ	● A80
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	Dx Right E0X3	Sx Left EGHH ● A96
 Terminale - Endingpiece	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	E0X7	● A84
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Right Left	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	Dx Right E0XC	Sx Left EGHM ● A96
 Gradino - Stair Tread	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	E0WM	● A80
 Alzata - Riser	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 16,5x80 - 6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 4 - LM x Box 3,20	E0WR	● A44

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Cage Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3x3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Big Mix Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

PERFECT MATCH

TWO COLLECTIONS, FIVE COLOURS,
MULTIPLE COMBINATIONS

GRAINSTONE

Fine Grain

Rough Grain

Cage

STONETALK

Minimal

Martellata

Rullata





GRAINSTONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA		VALORI	
Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма		Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3		Conforme	
		ASTM C373		Compliant	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE		9,5 mm	20MM
		UNI EN ISO 10545/4		≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4		≥ 2000 N	≥ 12000 N
		ASTM C648		≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12		Conforme	
		ASTM C1026		Unaffected	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13		A - LA - HA	
		ASTM C-650		Unaffected	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14		5	
		ASTM C1378		Class A	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			NATURALE	TECNICA / 20MM
		DIN EN 16165 Annex B		R10	R11
		DIN EN 16165 Annex A		B (A+B)	C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF		WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89		> 0,40	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A		P3	P4
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers		> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/CG
UL 2818



mindful
MATERIALS



放射性水平A类



25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values



UPEC



UPEC-F+
20MM



HIT

SHADE
VARIATION



V3 High

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

P.1
Une collection inspirée de la **pierre granitique**.
Simplicité et diversification
pour le design contemporain.

P.2
Une extraordinaire variété de finitions, formats et couleurs pour trouver toujours le design parfait pour toutes les applications, en intérieur et en extérieur.

P.30

20MM

ESTHÈTIQUE ET PERFORMANCE.
Grainstone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Grainstone 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Grainstone 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

P.1
Eine von **Granitgestein** inspirierte Kollektion.
Strenge und vielseitige Optik im Einklang mit modernen Designwelten.

P.2
Ein breit gefächertes Angebot an Oberflächen, Formaten und Farben ermöglicht stets die passende Lösung für alle Innen- und Außenbereiche.

P.30

20MM

ÄÄSTHETIK UND LEISTUNGEN.
Grainstone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Grainstone 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Grainstone 20MM ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

P.1
Una colección inspirada en la **piedra granítica**.
Rigor y versatilidad en el diseño contemporáneo.

P.2
Una rica gama de acabados, formatos y colores para encontrar siempre la solución proyectiva más adecuada en toda suerte de ámbitos, interiores y exteriores.

P.30

20MM

ESTÉTICA Y PRESTACIONES.
Grainstone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Grainstone 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Grainstone 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

P.1
Эта коллекция черпает вдохновение в **гранитном камне**. **Строгость и универсальность** на службе современного дизайна.

P.2
Богатый ассортимент отделок, форматов и цветов всегда позволяет найти наиболее удачное дизайнерское решение для оформления любых интерьеров и наружных пространств.

P.30

20MM

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Grainstone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Grainstone 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Grainstone 20MM – это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
ITALIA



CONFININDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



CQY
CERTQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

— EST 1967 —
FACINGS
—
OF AMERICA